



## Bestrijdingsschema aardbeien 2021



Tijdstip	Ziekte of plaag	Behandeling (dosis / are)	Opmerkingen
tot 1 maand voor het planten	bodemschimmels en nematoden	Solasan 3 L in open lucht	enkel in openlucht erkend, bodeminjectie of druppelirrigatie
direct na het planten	<i>Phytophthora</i>	Paraat 0,1 g per plant	aangielen
2 weken na planten	<i>Phytophthora</i>	Previcur Energy (vermeerdering en opkweek) 80 ml OF Aliette 50 g	Aliette: niet met andere middelen mengen
begin sept (na vaststelling)	aardbeemijt, luizen, witte vlieg	Movento 10 ml	toepassen bij groeizaam weer
1 maand na eerste behandeling	<i>Phytophthora</i>	Aliette 50 g	niet met andere middelen mengen
2 <sup>de</sup> week september	witziekte	Nimrod 250 EC 10 ml	
einde september	spint en aardbeemijt	Envidor 4 ml + Vertimec 5 ml	
oktober	witziekte	Flint 1,5 g	Topaz 5 ml of Systhane 20 EW 5 ml curatief toevoegen na infectie
februari / maart	<i>Botrytis</i>	Teldor 15 g	2 maal behandelen, interval 7 - 10 dagen
begin groei	<i>Phytophthora</i>	Aliette 50 g	
begin groei	trips, bladvreterende rupsen, bloesemkevers,..	Decis 15 EW 5 ml	
april	witziekte, <i>Botrytis</i> , <i>Colletotrichum</i>	Flint 1,5 g + Teldor 15 g	
einde april	<i>Phytophthora</i>	Paraat 0,1 g per plant	via druppelbehandeling
einde april	luizen, witte vlieg	Movento 7,5 ml	5-blad stadium
begin bloei	<i>Botrytis</i> , witziekte	Luna Sensation 8 ml	
wanneer trips aanwezig	trips	Tracer 1,5 ml	
25% van de bloei	<i>Botrytis</i> , witziekte	Switch 10 g	
volle bloei	bladluizen, witte vlieg	Sivanto Prime 6,25 ml	Sivanto Prime enkel erkend onder bescherming
einde bloei	<i>Botrytis</i> , <i>Colletotrichum</i> , witziekte, bewaarziekten	Luna Sensation 8 ml	
juist voor de eerste pluk	<i>Botrytis</i>	Serenade 40 ml	
in de pluk	hevige druk van spint	Floramite 4 ml + Apollo 4 ml	
tussen de plukbeurten (regenachtige periode)	<i>Botrytis</i>	Teldor 15 g	vooroogstinterval: 1 dag
tussen de plukbeurten (regenachtige periode)	witte vlieg, luizen en spint	Flipper 1%	geen residu

**Sivanto Prime: niet toepassen in combinatie met fungiciden van resistentieklasse [3] (triazolen) op planten die in bloei staan of bezocht worden door bijen.**

### ONKRUIDBESTRIJDING

Tijdstip	Ziekte of plaag	Behandeling (dosis / are)	Opmerkingen
14 dagen na de pluk	tweezaadlobbigen	Fenmedifam (160 g / l) 30 ml + Devrinol 10 ml	op kiemend onkruid totaal max. 9,6 g fenmedifam / are / jaar
half september	tweezaadlobbigen	Fenmedifam (160 g / l) 30 ml + Devrinol 10 ml + Dual Gold 5 ml	bij nieuwe opkomst totaal max. 9,6 g fenmedifam / are / jaar
juist voor de bloei	tweezaadlobbigen en grassen	Fusilade Max 15 ml / are strook bij zonnig weer	met beschermkap tussen de rijen, niet gebruiken op uitlopers

De vermelde gegevens zijn naar best vermogen samengesteld voor een gemiddeld teeltseizoen en berusten op praktijkervaring van eigen proefveldwerking en observaties. Ze worden louter informatief aangeboden. De gebruiker dient inzake gewasbeschermingsmiddelen steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke voorzorgsmaatregel zoals die voorkomt op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen. Gelieve er rekening mee te houden dat een modern bestrijdingsschema niet statisch is, maar in functie van elk seizoen dient bijgestuurd. Bayer CropScience kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voor de eventuele ondoeltreffendheid van een of ander middel, vermeld in dit spuitschema, noch voor de gebeurlijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan. Voor bijkomende vragen, gelieve de raad van uw handelaar in te winnen.

#### Samenstelling producten:

Aliette WG: erk.nr. 8692P/B; bevat 80% fosetyl; gedeponeerd handelsmerk BayerCropScience  
 Apollo: erk.nr. 7477P/B; bevat 500 g/l clofentazin; gedeponeerd handelsmerk Adama  
 Decis 15 EW: erk.nr. 10646P/B; bevat 15 g/l deltamethrin; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience  
 Devrinol: erk.nr. 7716P/B; bevat 450 g/l napropamide; gedeponeerd handelsmerk UPL Europe  
 Dual Gold: erk.nr. 9244P/B; bevat 960 g/l S-metolachloor; gedeponeerd handelsmerk Syngenta  
 Envidor: erk.nr. 9409P/B; bevat 240 g/l spirodiclofen; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience  
 Flint 50 WG: erk.nr. 9144P/B; bevat 50% trifloxystrobin; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience  
 Floramite 240 SC: erk.nr. 9462P/B; bevat 240 g/l bifenazaat; gedeponeerd handelsmerk Arysta LifeScience  
 Flipper: erk.nr. 10935P/B; bevat 479,8 g/l kaliumzouten van vetzuren; gedeponeerd handelsmerk Alpha Biopesticides Limited  
 Fusilade Max: erk.nr. 9476P/B; bevat 125 g/l fluzafop-p-butyl; gedeponeerd handelsmerk Nufarm  
 Luna Sensation: erk.nr. 10492P/B; bevat 250 g/l fluopyram en 250 g/l trifloxystrobin; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience  
 Movento 100 SC: erk.nr. 9797P/B; bevat 100 g/l spirotetramat; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience  
 Nimrod 250 EC: erk.nr. 10772P/B; bevat 250 g/l bupirimaat; gedeponeerd handelsmerk Adama  
 Paraat: erk.nr. 8553P/B; bevat 50% dimethocorf; gedeponeerd handelsmerk BASF  
 Serenade ASO: erk.nr. 10299P/B; bevat 13,96 g/l bacillus subtilis strain QST 713; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience  
 Sivanto Prime: erk.nr. 10855P/B; bevat 200 g/l flupyradifuron; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience  
 Solasan: erk.nr. 6412P/B; bevat 510 g/l metam-natrium; gedeponeerd handelsmerk Taminco  
 Switch: erk.nr. 8893P/B; bevat 37,5% cyprodinil en 25% fludioxonil; gedeponeerd handelsmerk Syngenta  
 Systhane 20EW: erk.nr. 9064P/B; bevat 200 g/l myclobutanil; gedeponeerd handelsmerk Dow Agrosciences  
 Teldor: erk.nr. 9059P/B; bevat 50% fenhexamid; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience  
 Topaz: erk.nr. 7579P/B; bevat 100 g/l penconazool; gedeponeerd handelsmerk Syngenta  
 Topsin M 70 WG: erk.nr. 8666P/B; bevat 70% thiofanaat-methyl; gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience  
 Tracer: erk.nr. 9275P/B; bevat 480 g/l spinosad; gedeponeerd handelsmerk Dow Agrosciences  
 Vertimec: erk.nr. 8511P/B; bevat 18 g/l abamectine; gedeponeerd handelsmerk Syngenta