

Les solutions **TCMax**  vous ouvrent de nouveaux horizons



TCMax 

- Très large efficacité, via les feuilles et les racines
- Efficace contre graminées et dicotylées difficiles
- Bonne rémanence

TCMax  : Grande plus-value dans les schémas classiques, indispensable dans la nouvelle ère du désherbage maïs.

Qu'est-ce que **TCMax** ?

Les solutions **TCMax** sont des herbicides maïs avec la technologie TCMax. C'est la **puissante substance active** thiencarbazon-méthyl, en combinaison avec une **technologie safeneur** (phytoprotecteur pour le maïs, qui garantit une sélectivité optimale pour la culture).

La technologie TCMax peut être utilisée aussi bien en **pré-émergence** et qu'en **post-émergence** parce qu'elle agit **via les feuilles et les racines**. Elle possède également une longue rémanence.

Mode d'action

- Absorption par les racines et les feuilles
- Dispersion dans la plante par systémie ascendante et descendante
- Agit comme un inhibiteur d'ALS



Pourquoi utiliser **TCMax** en situations avec ou sans terbuthylazine ?

TCMax est actif contre les adventices où la terbuthylazine apporte peu, voire rien : panic pied de coq, sétiaire, chénopode, arroche étalée, morelle noire, chiendent, lisérons, repousses de pommes de terre.



Chénopode



Arroche étalée



Morelle noire



Panic p. d. c.



Sétiaire

Plus précisément sur les mauvaises herbes contre lesquelles la terbuthylazine (TBA) apportait une efficacité supplémentaire dans le schéma, TCMax offre une efficacité très intéressante. Il est unique en spectre et en rémanence : pâturin, Panicum spp. (espèces de panics), gaillet, pensée, géranium / érodium, mercuriale, camomille (aussi les repiquées), séneçon et il est inégalé contre les renouées (renouée faux-liseron, renouée des oiseaux, renouée persicaire).



Pâturin annuel



Panicum spp.



Séneçon



Camomille



Géranium



Ren. fx liseron



Ren. oiseaux



Mercuriale

TCMax : Plus-value contre les vivaces

TCMax




Schéma classique



Positionnement des différentes solutions TCMa^x

La technologie **TCMa^x** agit tant via les feuilles que les racines et procure aussi une bonne rémanence. Pour renforcer et élargir la rémanence en pré-émergence et l'action de contact en post-émergence, en fonction du produit, une autre substance active a été ajoutée, afin de rendre la solution encore plus complète.

La technologie **TCMa^x** est disponible pour la pré-émergence jusqu'au stade 3 feuilles dans les produits Adengo[®] TCMa^x en Koloss[®] TCMa^x et pour la post-émergence dans Banteng[®] TCMa^x, Capreno[®] TCMa^x, MaisTer[®] Power TCMa^x en Monsoon[®] Active TCMa^x.



Bayer CropScience SA-NV • J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem (Machelen), Belgium
www.cropscience.bayer.be

® : Marques déposées Bayer. Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant usage. Pour de plus amples informations sur le produit y compris les phrases de danger et symboles, consultez www.phytoweb.be.