

Agora®

Gevarenaanduidingen

H360d Kan het ongeboren kind schaden.
H373 Kan schade aan de lever veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende informatie

EUH208 Bevat Trifloxystrobin, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one en menging van 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one en 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H360d Peut nuire au fœtus.
H373 Risque présumé d'effets graves pour le foie à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P263 Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
P391 Recueillir le produit répandu.

Information supplémentaire

EUH208 Contient Trifloxystrobin, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one et un mélange de 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one et 2-methylisothiazol-3(2H)-one.
Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H360d Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H373 Kann die Leber schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P263 Kontakt während der Schwangerschaft und der Stillzeit vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.


P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Ergänzende Informationen

EUH208 Enthält Trifloxystrobin, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one und Mischung von 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one und 2-methylisothiazol-3(2H)-one.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.



GHS08



GHS09

GEVAAR
DANGER
GEFAHR

Werkingswijze / Mode d'action:

GROUP 3 11 FUNGICIDES

Toelatingsnummer: 10470P/B

Suspensieconcentraat (SC) op basis van
160 g/L (14,0 %) cyproconazool en 375 g/L (32,9 %) trifloxystrobin.

Noméro d'autorisation: 10470P/B

Suspension concentrée (SC) à base de
160 g/L (14,0%) de cyproconazole
et 375 g/L (32,9%) de trifloxystrobin.

Agora® Trademark of Bayer Group

Lotnummer/Noméro de lot :
Zie op de verpakking/Voir sur l'emballage
Label version: 10/2019

© Copyright Bayer CropScience



www.agrirecover.eu

BE85807552C

Toelatingshouder/Détenteur d'autorisation:

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)
Tel. 02/535 63 11
www.cropscience.bayer.be

Bayer