



Bestrijdingsschema peer 2021

Dosis per ha standaardboomgaard (inclusief wendakker)



Tijdstip	Ziekte of plaag	Behandeling	Opmerkingen
schuivende knop (eind februari)	kanker, takschurft	25% Koperhydroxide 8 kg + Zwavel	gemiddeld max 4kg koper per ha per jaar
schuivende knop (eind februari)	perenbladvlo	Surround 20 - 30 kg	tot begin bloei, zorg voor voldoende bedekking
schuivende knop (eind februari)	spint, wantsen, luizen, perenbladvlo	Vernotex 9,3 L	
zwellende knop	schurft	Syllit Pro 1,25 L	
muizenoor	schurft	Captan 1,8 kg	
groene kluster	schurft	Captan 1,8 kg (+ Scala 1,25 L)	Scala curatief inzetten na infectie
groene knop	schurft, kanker	Captan 1,8 kg	
voor bloei	bladluizen	Sivanto Prime 0,4 L	opmerking: alleen de twee onderste meters van de boom behandelen; 0,6 L om de 24 maanden
witte knop - ballonstadium	schurft	Captan 1,8 kg (+ Geysler 0,15 L)	Geysler toepassen bij T° > 12 °C en enkel curatief na infectie
begin bloei	bacterievuur	Serenade ASO 5 L	nevenwerking naar <i>Pseudomonas</i> , 1 tot 2 herhalingstoepassingen met een interval van 3 tot 5 dagen, afhankelijk van de vooruitgang van de bloei
30 % bloei (facultatief)	zetting bevorderend of parthenocarpie (bij vorst)	GA4/7 of GA3	in functie van bloembot, bloeiklimatologie
volle bloei	zwartvruchtrot (<i>Stemphylium</i>), schurft, witziekte, perenroest	Luna Experience 0,75 L + Captan 1,8 kg	
afbloei	schurft, witziekte, bladrollers, wintervlinder	Flint 0,15 kg + Captan 1,8 kg + Steward 0,25 kg	
einde bloei	schurft, witziekte, zwartvruchtrot (<i>Stemphylium</i>), bacterievuur, bloembotsterfte (<i>Pseudomonas</i>)	Luna Care 3 kg	vergeet niet de feromoonverwarring uit te hangen voor 1 mei en feromoonvallen te voorzien
Witte eitjes perenbladvlo (+- 3 mei)	perenbladvlo	Harpun 0,9 L	sputtechniek!
8 tot 10 dagen na eerste toepassing	schurft, witziekte, zwartvruchtrot (<i>Stemphylium</i>), bacterievuur, bloembotsterfte (<i>Pseudomonas</i>)	Luna Care 3 kg	
Ontluiking perenbladvlo G2 (+-10 mei)	perenbladvlo, schildluis, bladgalmug	Movento 2,25 L	nawerking van 3 - 4 weken!
3de week van mei	bacterieziekten, schurft, witziekte, zwartvruchtrot (<i>Stemphylium</i>), roestmijt, spint, fruitmot	Aliette 3,75 kg + Flint 0,15 kg + Envidor 0,6 L + Trend 0,05%	
21 dagen na eerste toepassing	perenbladvlo	Movento 2,25 L	nawerking van 3 - 4 weken!
juni	fruitmot	Coragen 0,18 L	
augustus	bewaarziekten + fruitmot	Switch 0,75 kg + Xentari 1,5 kg	6 weken voor pluk
augustus	bewaarziekten	Captan 1,8 kg	4 weken voor pluk
september	bewaarziekten	Pomax 1,35 kg	1 week voor pluk
september	bewaarziekten	Geoxe 0,375	3 dagen voor pluk
na de pluk	kanker	Captan 1,8 kg	
na de pluk	kanker	25% Koperhydroxide 8 kg	gemiddeld max 4kg koper per ha per jaar
na de pluk	perenbladvlo, luizen	Decis EW 0,71L	

Maximaal 4 SDHIs per jaar toepassen (*Luna Privilege, Luna Experience, Luna Care, Sercadis, Bellis*)

Maximaal 450gr Fluopyram per jaar toepassen (*Luna Privilege, Luna Experience, Luna Care*)

Toepassingen afstemmen met waarnemingen in het veld

ONKRUIDBESTRIJDING Dosis per behandelde ha (delen door 2 voor dosis per ha strook)

Tijdstip	Behandeling	Opmerkingen
voor bloei	Roundup 4 L (360gr/l) of 3 L (480gr)	pas vanaf 2e groeijaar
na bloei	Duplosan Super 2,6 L	
zomer	Chikara duo 3 kg	tot half juli

De vermelde gegevens zijn naar best vermogen samengesteld voor een gemiddeld teeltseizoen en berusten op praktijkervaring van eigen proefveldwerking en observaties. Ze worden louter informatief aangeboden. De gebruiker dient inzake gewasbeschermingsmiddelen steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke voorzorgsmaatregel zoals die voorkomt op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen. Gelieve er rekening mee te houden dat een modern bestrijdingsschema niet statisch is, maar in functie van elk seizoen dient bijgesteld.

Bayer CropScience kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voor de eventuele ondoeltreffendheid van een of ander middel, vermeld in dit spuitschema, noch voor de gebeurlijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan. Voor bijkomende vragen, gelieve de raad van uw handelaar in te winnen.

RESTRICTED



Samenstelling producten:

Aliette WG: erk.nr. 8692P/B; bevat 80% fosetyl; gedeponeerd handelsmerk BayerCropscience

Captan: erk.nr. 8759P/B; bevat 80% captan; gedeponeerd handelsmerk ADAMA

Chikara Duo: erk.nr. 10423P/B; bevat 0,67% flazasulfuron en 28,8% glyfosaat; gedeponeerd handelsmerk ISK Biosciences

Coragen: erk.nr. 9822P/B; bevat 200g/l chloorantraniliprole; gedeponeerd handelsmerk FMC Chemical SPRL

Bestrijdingsschema peer 2021

Dosis per ha standaardboomgaard (inclusief wendakker)

