



Bestrijdingsschema aardbeien 2022

Tijdstip	Ziekte of plaag	Behandeling (dosis / are)	Opmerkingen
direct na het planten	<i>Phytophthora</i>	Paraat 0,1 g per plant	aangieten
2 weken na planten	<i>Phytophthora</i>	Previcur Energy (vermeerdering en opkweek) 80 ml OF Aliette 50 g	Aliette: niet met andere middelen mengen
begin sept (na vaststelling)	aardbeimijt, luizen, witte vlieg	Movento 10 ml	toepassen bij groeizaam weer
1 maand na eerste behandeling	<i>Phytophthora</i>	Aliette 50 g	niet met andere middelen mengen
2 ^{de} week september	witziekte	Nimrod 250 EC 10 ml	
einde september	spint en aardbeimijt	Vertimec 5 ml	
oktober	witziekte	Flint 1,5 g	Topaz 5 ml of Systhane 20 EW 5 ml curatief toevoegen na infectie
februari / maart	<i>Botrytis</i>	Teldor 15 g	2 maal behandelen, interval 7 - 10 dagen
begin groei	<i>Phytophthora</i>	Aliette 50 g	
begin groei	trips, bladvreterende rupsen, bloesemkevers,...	Decis 15 EW 5 ml	
april	witziekte, <i>Botrytis</i> , <i>Colletotrichum</i>	Flint 1,5 g + Teldor 15 g	
einde april	<i>Phytophthora</i>	Paraat 0,1 g per plant	via druppelbehandeling
einde april	luizen, witte vlieg	Movento 7,5 ml OF Flipper 1%	Movento in 5-blad stadium, Flipper enkel erkend onder bescherming
begin bloei	<i>Botrytis</i> , witziekte	Luna Sensation 8 ml	
wanneer trips aanwezig	trips	Tracer 1,5 ml	
25% van de bloei	<i>Botrytis</i> , witziekte	Switch 10 g	
einde bloei	<i>Botrytis</i> , <i>Colletotrichum</i> , witziekte, bewaarziekten	Luna Sensation 8 ml	
tijdens teelt bij aanwezigheid plaag	bladluizen, witte vlieg	Sivanto Prime 6,25 ml	Sivanto Prime enkel erkend onder bescherming
juist voor de eerste pluk	<i>Botrytis</i>	Serenade 40 ml	
in de pluk	hevige druk van spint	Floramite 4 ml + Apollo 4 ml	
tussen de plukbeurten (regenachtige periode)	<i>Botrytis</i>	Teldor 15 g	voorogstinterval: 1 dag
tussen de plukbeurten (regenachtige periode)	witte vlieg, luizen en spint	Flipper 1%	geen residu, enkel erkend onder bescherming

Toepassingen afstemmen met waarnemingen in het veld

Dozissen per ha standaardboomgaard, laagstam-aanplanting

Sivanto Prime: niet toepassen in combinatie met fungiciden van resistentieklasse [3] (triazolen) op planten die in bloei staan of bezocht worden door bijen.

ONKRUIDBESTRIJDING

Tijdstip	Ziekte of plaag	Behandeling (dosis / are)	Opmerkingen
14 dagen na de pluk	tweezaadlobbigen	Fenmedifam (160 g / l) 30 ml + Devrinol 10 ml	op kiemend onkruid totaal max. 9,6 g fenmedifam / are / jaar
half september	tweezaadlobbigen	Fenmedifam (160 g / l) 30 ml + Devrinol 10 ml + Dual Gold 5 ml	bij nieuwe opkomst totaal max. 9,6 g fenmedifam / are / jaar
juist voor de bloei	tweezaadlobbigen en grassen	Fusilade Max 15 ml / are strook bij zonnig weer	met beschermkap tussen de rijen, niet gebruiken op uitlopers

De vermelde gegevens zijn naar best vermogen samengesteld voor een gemiddeld teeltseizoen en berusten op praktijkervaring van eigen proefveldwerking en observaties. Ze worden louter informatief aangeboden. De gebruiker dient inzake gewasbeschermingsmiddelen steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke voorzorgsmaatregel zoals die voorkomt op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen. Gelieve er rekening mee te houden dat een modern bestrijdingsschema niet statisch is, maar in functie van elk seizoen dient bijgestuurd. Bayer CropScience kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voor de eventuele ondoeltreffendheid van een of ander middel, vermeld in dit spuitschema, noch voor de gebeurlijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan. Voor bijkomende vragen, gelieve de raad van uw handelaar in te winnen.

Samenstelling producten:

Aliette WG: erk.nr. 8692P/B; bevat 80% fosetyl; gedeponeed handelsmerk Bayer

Apollo: erk.nr. 7477P/B; bevat 500 g/l clofentezin; gedeponeed handelsmerk Adama

Decis 15 EW: erk.nr. 10646P/B; bevat 15 g/l deltamethrin; gedeponeed handelsmerk Bayer

Devrinol: erk.nr. 7716P/B; bevat 450 g/l napropamide; gedeponeed handelsmerk UPL Europe

Dual Gold: erk.nr. 9244P/B; bevat 960 g/l S-metolachloor; gedeponeed handelsmerk Syngenta

Flint 50 WG: erk.nr. 9144P/B; bevat 50% trifloxystrobin; gedeponeed handelsmerk Bayer

Floramite 240 SC: erk.nr. 9462P/B; bevat 240 g/l bifenzaat; gedeponeed handelsmerk Arysta LifeScience

Flipper: erk.nr. 10935P/B; 479,8 g/l kaliumzouten van vetzuren; gedeponeed handelsmerk Alpha Biopesticides Limited

Fusilade Max: erk.nr. 9476P/B; bevat 125 g/l fluazifop-p-butyl; gedeponeed handelsmerk Nufarm

Luna Sensation: erk.nr. 10492P/B; bevat 250 g/l fluopyram en 250 g/l trifloxystrobin; gedeponeed handelsmerk Bayer

Movento 100 SC: erk.nr. 9797P/B; bevat 100 g/l spirotramat; gedeponeed handelsmerk Bayer

Nimrod 250 EC: erk.nr. 10772P/B; bevat 250 g/l bupirimaat; gedeponeed handelsmerk Adama

Paraat: erk.nr. 8553P/B; bevat 50% dimethocor; gedeponeed handelsmerk BASF

Serenade ASO: erk.nr. 10299P/B; bevat 13,96 g/l bacillus subtilis strain QST 713; gedeponeed handelsmerk Bayer

Sivanto Prime: erk.nr. 10855P/B; bevat 200 g/l flupyradifuron; gedeponeed handelsmerk Bayer

Solasan: erk.nr. 6412P/B; bevat 510 g/l metam-natrium; gedeponeed handelsmerk Taminco

Switch: erk.nr. 8893P/B; bevat 37,5% cyprodinil en 25% fludioxonil; gedeponeed handelsmerk Syngenta

Systhane 20EW; erk.nr. 9064P/B; bevat 200 g/l myclobutanil; gedeponeed handelsmerk Dow Agrosciences

Teldor: erk.nr. 9059P/B; bevat 50% fenhexamid; gedeponeed handelsmerk Bayer

Topaz: erk.nr. 7579P/B; bevat 100 g/l penconazool; gedeponeed handelsmerk Syngenta

Topspin M 70 WG: erk.nr. 8666P/B; bevat 70% thiofanaat-methyl; gedeponeed handelsmerk Bayer

Tracer: erk.nr. 9275P/B; bevat 480 g/l spinosad; gedeponeed handelsmerk Dow Agrosciences

Vertimec: erk.nr. 8511P/B; bevat 18 g/l abamectine; gedeponeed handelsmerk Syngenta