



Bestrijdingsschema Aardbeien 2023



Tijdstip	Ziekte of plaag	Behandeling (dosis / are)	Opmerkingen
direct na het planten	<i>Phytophthora</i> OF <i>Phytophthora</i>	Paraat 0,1 g per plant Previcur Energy (vermeerdering en opkweek) 80 ml	aangieten
2 weken na planten	<i>Phytophthora</i>	Aliette 50 g	niet met andere middelen mengen
begin sept (na vaststelling)	aardbeimijt, luizen, witte vlieg	Movento 10 ml	toepassen bij groeizaam weer
1 maand na eerste behandeling	<i>Phytophthora</i>	Aliette 50 g	niet met andere middelen mengen
2 ^{de} week september	witziekte	Nimrod 250 EC 10 ml	
oktober	witziekte	Flint 1,5 g	Topaz 5 ml curatief toevoegen na infectie
februari / maart	Botrytis	Teldor 15 g	2 maal behandelen, interval 7 - 10 dagen
begin groei	<i>Phytophthora</i>	Aliette 50 g	
begin groei	trips, bladvretende rupsen, bloesemkevers,...	Decis 15 EW 5 ml	
april	witziekte, <i>Botrytis</i> , <i>Colletotrichum</i>	Flint 1,5 g + Teldor 15 g	
einde april	<i>Phytophthora</i>	Paraat 0,1 g per plant	
einde april	luizen, witte vlieg	Movento 7,5 ml OF Flipper 1 %	Movento in 5-blad stadium, Flipper enkel erkend <u>onder bescherming</u>
begin bloei	Botrytis, witziekte	Luna Sensation 8 ml	
wanneer trips aanwezig	trips	Tracer 1,5 ml + Biosweet	
einde bloei	Botrytis, <i>Colletotrichum</i> , witziekte, bewaarziekten	Luna Sensation 8 ml	
tijdens teelt bij aanwezigheid plaag	bladluizen, witte vlieg	Sivanto Prime 6,25 ml	enkel erkend <u>onder bescherming</u>
tijdens de teelt	<i>Botrytis</i>	Serenade 50 ml	
	<i>Drosophila suzukii</i>	Karate Zeon 0,1 L // Tracer 0,15 L // Exalt 2 L	Karate Zeon: max 2 toepassingen // Tracer: max 3 toepassingen // Exalt: max 2 toepassingen, enkel onder bescherming - deze middelen afwisselen tot wanneer de druk van <i>Drosophila</i> gedaan is
tussen de plukbeurten (regenachtige periode)	<i>Botrytis</i>	Teldor 15 g	voorooogstinterval: 1 dag
tussen de plukbeurten	witte vlieg, luizen en spint	Flipper 1 %	geen residu, enkel erkend <u>onder bescherming</u>

Toepassingen afstemmen met waarnemingen in het veld


Dosissen per ha standaardboomgaard, laagstam-aanplanting

Sivanto Prime: niet toepassen in combinatie met fungiciden van resistentieklasse [3] (triazolen) op planten die in bloei staan of bezocht worden door bijen.

ONKRUIDBESTRIJDING

Tijdstip	Ziekte of plaag	Behandeling (dosis / are)	Opmerkingen
14 dagen na de pluk	tweezaadlobbigen	Fenmedifam (160 g / l) 30 ml + Devrinol 10 ml	op kiemend onkruid totaal max. 9,6 g fenmedifam / are / jaar
half september	tweezaadlobbigen	Fenmedifam (160 g/l) 30 ml + Devrinol 10 ml + Dual Gold 5 ml	bij nieuwe opkomst totaal max. 9,6 g fenmedifam / are / jaar
juist voor de bloei	tweezaadlobbigen en grassen	Fusilade Max 15 ml / are strook bij zonnig weer	met beschermkap tussen de rijen, niet gebruiken op uitlopers

De vermelde gegevens zijn naar best vermogen samengesteld voor een gemiddeld teeltseizoen en berusten op praktijkervaring van eigen proefveldwerking en observaties. Ze worden louter informatief aangeboden. De gebruiker dient inzake gewasbeschermingsmiddelen steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke voorzorgsmaatregel zoals die voorkomt op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen. Gelieve er rekening mee te houden dat een modern bestrijdingsschema niet statisch is, maar in functie van elk seizoen dient bijgestuurd. Bayer CropScience kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voor de eventuele ondoeltreffendheid van een of ander middel, vermeld in dit spuitschema, noch voor de gebeurlijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan. Voor bijkomende vragen, gelieve de raad van uw handelaar in te winnen.



Bestrijdingsschema Aardbeien 2023



Samenstelling producten:

Aliette WG: erk.nr. 8692P/B; bevat 80% fosetyl; gedeponeerd handelsmerk Bayer

Decis 15 EW: erk.nr. 10646P/B; bevat 15 g/l deltamethrin; gedeponeerd handelsmerk Bayer

Devrinol: erk.nr. 7716P/B; bevat 450 g/l napropamide; gedeponeerd handelsmerk UPL Europe

Dual Gold: erk.nr. 9244P/B; bevat 960 g/l S-metolachloor; gedeponeerd handelsmerk Syngenta

Exalt: erk.nr. 10919P/B; bevat 25 g/l spinetoramr; gedeponeerd handelsmerk Corteva Agriscience Netherlands BV

Flint 50 WG: erk.nr. 9144P/B; bevat 50% trifloxystrobine; gedeponeerd handelsmerk Bayer

Flipper: erk.nr. 10935P/B; 479,8 g/l kaliumzouten van vetzuren; gedeponeerd handelsmerk Alpha Biopesticides Limited

Fusilade Max: erk.nr. 9476P/B; bevat 125 g/l fluazifop-p-butyl; gedeponeerd handelsmerk Nufarm

Karate Zeon: erk.nr. 9231P/B; bevat 100 g/l lambda-cyhalothrin; gedeponeerd handelsmerk Syngenta

Luna Sensation: erk.nr. 10492P/B; bevat 250 g/l fluopyram en 250 g/l trifloxystrobine; gedeponeerd handelsmerk Bayer

Movento 100 SC: erk.nr. 9797P/B; bevat 100 g/l spirotetramat; gedeponeerd handelsmerk Bayer

Paraat: erk.nr. 8553P/B; bevat 50% dimethocorf; gedeponeerd handelsmerk BASF

Previcur Energy: erk.nr. 9826P/B; bevat 310 g/l fosetyl en 530 g/l propamocarb; gedeponeerd handelsmerk Bayer

Serenade ASO: erk.nr. 10299P/B; bevat 13,96 g/l bacillus subtilis strain QST 713; gedeponeerd handelsmerk Bayer

Sivanto Prime: erk.nr. 10855P/B; bevat 200 g/l flupyradifuron; gedeponeerd handelsmerk Bayer

Teldor: erk.nr. 9059P/B; bevat 50% fenhexamid; gedeponeerd handelsmerk Bayer

Tracer: erk.nr. 9275P/B; bevat 480 g/l spinosad; gedeponeerd handelsmerk Dow Agrosiences