

Variano® Xpro

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van spuitnevel vermijden.

P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

P410 Tegen zonlicht beschermen.

Aanvullende informatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P261 Éviter de respirer les brouillards de pulvérisation.

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.

P391 Recueillir le produit répandu.

P302+352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+351+338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P410 Protéger du rayonnement solaire.

Information supplémentaire

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Nebel vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit

entfernen. Weiter spülen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen

Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen

Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Ergänzende Information

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GHS07



GHS09



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

Werkingswijze/Mode d'action

GROUP	7	3	11	FUNGICIDES
-------	---	---	----	------------

Toelatingsnummer: 10327P/B

Emulgeerbaar concentraat (EC), op basis van

40 g/l bifaxen (3.77% w/w)
& 100 g/l prothioconazole (9.42% w/w)
& 50 g/l fluoxastrobin (4.71% w/w)

Tel. Antigiftencentrum/Centre Antipoisons: 070/245.245

Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

UF: YTG0-90S3-0002-JQ98

Variano® Xpro - Trademark of Bayer Group

Lotnummer/Numéro de lot :

Zie op de verpakking/Voir sur l'emballage.

Label version: 12/2021

© Copyright Bayer CropScience

BE85774735E

Numéro d'autorisation belge: 10327P/B

Numéro d'agrément luxembourgeois L02046-017

Concentré émulsionnable (EC), à base de

40 g/l de bifaxen (3.77% w/w)
& 100 g/l de prothioconazole (9.42% w/w)
& 50 g/l de fluoxastrobine (4.71% w/w)



www.agrirecover.eu

Toelatingshouder / Détenteur de l'autorisation:

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan, 14
1831 Diegem (Machelen)
Tel. 02/535 63 11
www.cropscience.bayer.be

Bayer