



## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

1/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020  
Printdatum: 29.09.2020

### RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

#### 1.1 Productidentificatie

**Handelsnaam** INFINITO  
**Productcode (UVP)** 85804774, 86797852

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Gebruik** Fungicide

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Leverancier** Bayer CropScience SA-NV  
J.E. Mommaertslaan 14  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
**Telefoon** +32(0)2/535 63 11 (24 h / 7 d)  
**Telefax** +32(0)2/534 35 76  
**Verantwoordelijke afdeling** Email: sarah.verbiest@bayer.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

**Bayer CropScience SA-NV** +32(0)2/535 63 11 (24 h / 7 d)  
**Antigifcentrum (België)** +32(0)70/245 245 (24 h / 7 d)  
**Antigifcentrum (Groothertogdom Luxemburg)** +352 8002 5500 (24 h / 7 d)

### RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en navolgende wijzigingen.**

Huidsensibilisering: Categorie 1  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Acute aquatische toxiciteit: Categorie 1  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Chronische aquatische toxiciteit: Categorie 2  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2 Etiketteringselementen

**Etikettering volgens de Belgische en Luxemburgse wetgeving:**

Gevarenetikettering voor levering en gebruik verplicht.

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:**



## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

2/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020  
Printdatum: 29.09.2020

- Propamocarb hydrochloride
- Fluopicolide



**Signaalwoord:** Waarschuwing

### Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van spuitnevel vermijden.  
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding.  
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.  
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

### 2.3 Andere gevaren

Geen andere gevaren bekend.

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2 Mengsels

#### Chemische omschrijving

Suspensie concentraat (SC)  
Fluopicolide 62,5 g/l, Propamocarb hydrochloride 625 g/l

#### Gevaarlijke bestanddelen

Gevarenaanduidingen volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008

| Naam                         | CAS-Nr. /<br>EG-Nr. /<br>REACH Reg. No. | Indeling   | Conc. [%] |
|------------------------------|---|--|-----------|
|                              |   | VERORDENING (EG) Nr.<br>1272/2008                |           |
| Propamocarb<br>hydrochloride | 25606-41-1<br>247-125-9                 | Skin Sens. 1, H317                               | 55,3      |
| Fluopicolide                 | 239110-15-7                             | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | 5,53      |

#### Nadere informatie

|              |             |                                   |
|--------------|-------------|-----------------------------------|
| Fluopicolide | 239110-15-7 | M-factor: 10 (acute), 1 (chronic) |
|--------------|-------------|-----------------------------------|

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie rubriek 16.



## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

3/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020

Printdatum: 29.09.2020

### RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Algemeen advies</b>       | Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.   |
| <b>Inademing</b>             | In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.  |
| <b>Aanraking met de huid</b> | Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.  |
| <b>Aanraking met de ogen</b> | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. |
| <b>Inslikken</b>             | Mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.   |

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Verschijnselen</b> | Bij inslikken van grotere hoeveelheden kunnen volgende symptomen optreden:<br><br>Lethargie, Ataxie, Stuiptrekkingen<br><br>De hier beschreven symptomen en gevaren werden waargenomen na opname van aanzienlijke hoeveelheden van de werkzame stof(fen). |
|-----------------------|---|

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Gevaren</b>     | Hoewel een carbamaat, is dit product GEEN cholinesteraseremmer.   |
| <b>Behandeling</b> | Symptomatisch behandelen. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen. Een specifiek tegengif is niet bekend. Contra-indicatie: atropine. |

### RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

#### 5.1 Blusmiddelen

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Geschikt</b>      | Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide. |
| <b>Niet geschikt</b> | Sterke waterstraal  |



## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

4/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020

Printdatum: 29.09.2020

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt** Bij brand kan vrijkomen: Waterstofchloride ( HCl ), Cyaanwaterstof (Blauwzuur), Waterstoffluoride, Koolmonoxide (CO), Stikstofoxiden (NOx)

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kleding.

**Verdere informatie** Er voor zorgen dat het bluswater niet verspreid wordt. Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Voorzorgsmaatregelen** Vermijd contact met gemorst produkt of verontreinigde oppervlakken. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

**6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terechtkomen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsmethoden** Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Verontreinigde voorwerpen en vloeren overeenkomstig de milieuvoorschriften grondig reinigen. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

**Aanvullend advies** Ook alle interne bedrijfsprocedures in acht nemen.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** Informatie over veilige omgang zie rubriek 7.  
Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie rubriek 8.  
Informatie over afvalverwijdering zie rubriek 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Advies voor veilige hantering** Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken.

**Advies voor bescherming tegen brand en explosie** Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

**Hygiënische maatregelen** Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Werkkleding apart houden. Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten



## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

5/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020  
Printdatum: 29.09.2020

|  |  |
|--|--|
| <b>Eisen aan opslagruimten en containers</b> | Bewaren in originele container. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. |
| <b>Advies voor gemengde opslag</b>           | Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.  |
| <b>Geschikte materialen</b>                  | HDPE (polyethyleen high density)   |
| <b>7.3 Specifiek eindgebruik</b>             | Zie de aanwijzingen op het etiket.   |

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1 Controleparameters

| Bestanddelen              | CAS-Nr.    | Controleparameters             | Revisie | Basis    |
|---------------------------|------------|--------------------------------|---------|----------|
| Propamocarb hydrochloride | 25606-41-1 | 1,1 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) |         | OES BCS* |

\*OES BCS: Interne Bayer AG, Crop Science Division blootstellingsgrenswaarde (Occupational Exposure Standard)

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij normale omgang met en gebruik van dit product de aanwijzingen op het etiket volgen. In alle andere gevallen volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

**Bescherming van de ademhalingswegen**

Persoonlijke adembescherming is niet vereist bij de te verwachten blootstelling.

Adembescherming behoort alleen gebruikt te worden ter beheersing van een restrisiko bij activiteiten van korte duur, nadat alle stappen om blootstelling ter plekke te beperken zijn genomen, zoals afsluiting en/of plaatselijke luchtafzuiging. De aanwijzingen van de fabrikant voor gebruik en onderhoud van het ademhalingstoestel altijd nauwkeurig aanhouden.

**Bescherming van de handen**

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakingstijd.

Handschoenen wassen indien verontreinigd. Gooi weg indien stuk, vervuild aan de binnenzijde of wanneer verontreiniging aan de buitenzijde niet kan worden verwijderd. Was handen vaak en altijd voor eten, drinken, roken en gebruik van het toilet.

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Materiaal              | Nitrilrubber                         |
| Permeabiliteitsnelheid | > 480 min                            |
| Handschoendikte        | > 0,4 mm                             |
| Beschermingsindex      | Klasse 6                             |
| Richtlijn              | Beschermhandschoenen volgens EN 374. |

**Bescherming van de ogen**

Veiligheidsbril dragen (volgens EN166, toepassingsgebied = 5 of gelijkwaardig).



## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

6/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020  
Printdatum: 29.09.2020

### Huid- en lichaams- bescherming

Standaard overalls met beschermingspak categorie 3 type 4 dragen.  
Als er een risico op significante blootstelling bestaat, overweeg dan  
een pak dat meer bescherming biedt.  
Waar mogelijk kleding in twee lagen dragen: Onder het  
beschermende pak een overall van polyester/katoen of alleen katoen  
dragen. Overalls regelmatig professioneel laten reinigen.

### Algemene beschermings- maatregelen

Bij open bewerking en mogelijk contact met product:  
Volledig pak voor bescherming tegen chemicaliën

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|  |  |
|--|--|
| <b>Vorm</b>  | suspensie  |
| <b>Kleur</b>   | beige  |
| <b>Geur</b>  | esterachtig  |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                                     | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>pH</b>  | 5,0 - 8,5 (100 %) (23 °C)  |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                                    | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>Kookpunt</b>  | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>Vlampunt</b>  | Niet relevant; waterige oplossing  |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                                       | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>Zelfontbrandings-<br/>temperatuur</b>                     | 420 °C   |
| <b>Minimum ontstekingenergie</b>                             | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>Zelfversnellende<br/>ontledingstemperatuur<br/>(SADT)</b> | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>Bovenste explosiegrens</b>                                | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>Onderste explosiegrens</b>                                | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>Dampspanning</b>  | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>Verdampingssnelheid</b>                                   | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>Relatieve dampdichtheid</b>                               | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                                   | 1,130 (20 °C)  |
| <b>Dichtheid</b>   | circa 1,13 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)   |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                                | dispergeerbaar   |
| <b>Verdelingscoëfficiënt: n-<br/>octanol/water</b>           | Propamocarb hydrochloride: log Pow: -1,2<br>Fluopicolide: log Pow: 2,9(pH 7) |
| <b>Viscositeit, dynamisch</b>                                | 260 - 700 mPa.s (20 °C)  |



## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

7/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020  
Printdatum: 29.09.2020

---

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | Snelheidsgradient 20 /s  |
| <b>Viscositeit, kinematisch</b> | Geen gegevens beschikbaar  |
| <b>Oppervlaktespanning</b>      | 31 mN/m (20 °C)  |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b> | Geen oxiderende eigenschappen  |
| <b>Explosiviteit</b>            | Niet explosief<br>92/69/EEG, A.14 / OECD 113                                 |
| <b>9.2 Overige informatie</b>   | Verdere veiligheidsgerelateerde fysisch-chemische gegevens zijn niet bekend. |

---

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1 Reactiviteit

**Thermische ontleding** Stabiël onder normale omstandigheden.

**10.2 Chemische stabiliteit** Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

**10.4 Te vermijden omstandigheden** Extreme temperaturen en direct zonlicht.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten** Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet te verwachten bij normaal gebruik.

---

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

**Acute orale toxiciteit** LD50 (Rat) > 2.500 mg/kg  
Test werd met een soortgelijke formulering uitgevoerd.

**Acute toxiciteit bij inademing** LC50 (Rat) > 3,195 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Hoogst haalbare concentratie.  
Onderzocht in de vorm van een respirabele aerosol.  
Geen doden  
Test werd met een soortgelijke formulering uitgevoerd.

**Acute dermale toxiciteit** LD50 (Rat) > 4.000 mg/kg  
Test werd met een soortgelijke formulering uitgevoerd.

**Huidcorrosie/-irritatie** Geen huidirritatie (Konijn)  
Test werd met een soortgelijke formulering uitgevoerd.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Geen oogirritatie (Konijn)  
Test werd met een soortgelijke formulering uitgevoerd.



## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

8/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020  
Printdatum: 29.09.2020

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Huid: Sensibiliserend (Muis)  
OECD Testrichtlijn 429, lokale lymfkliertest (LLKT)  
Test werd met een soortgelijke formulering uitgevoerd.

### Beoordeling specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) - eenmalige blootstelling

Propamocarb hydrochloride: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Fluopicolide: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Beoordeling specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) - herhaalde blootstelling

Propamocarb hydrochloride veroorzaakte geen specifieke doelorgaantoxiciteit in dierstudies.

Fluopicolide veroorzaakte geen specifieke doelorgaantoxiciteit in dierstudies.

### Beoordeling van de mutageniteit

Propamocarb hydrochloride was niet mutageen of genotoxisch in een reeks in-vitro and in-vivo mutageniteitstests.

Fluopicolide was niet mutageen of genotoxisch in een groot aantal in vitro en in vivo mutageniteitsstudies.

### Beoordeling carcinogeniteit

Propamocarb hydrochloride was niet carcinogeen in levenslange voedingsstudies met ratten en muizen.

Fluopicolide veroorzaakte een verhoogd optreden van tumoren bij muizen bij hoge doseringen in de volgende organen: Lever. Het werkingsmechanisme dat de tumoren veroorzaakt bij knaagdieren en de aard der waargenomen tumoren zijn niet relevant voor de mens.

### Beoordeling reproductietoxiciteit

Propamocarb hydrochloride veroorzaakte geen reproductietoxiciteit in een 2-generatiestudie in de rat.

Fluopicolide veroorzaakte geen reproductietoxiciteit in een 2-generatiestudie in de rat.

### Beoordeling van de ontwikkelingstoxiciteit

Propamocarb hydrochloride veroorzaakte ontwikkelingstoxiciteit alleen bij doseringen die ook systemische toxiciteit in de moederdieren veroorzaakten. De effecten op de ontwikkeling waargenomen bij Propamocarb hydrochloride, hangen samen met de maternale toxiciteit.

Fluopicolide veroorzaakte geen ontwikkelingsstoornissen in ratten en konijnen.

### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

---

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1 Toxiciteit

#### Toxiciteit voor vissen

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)) 6,6 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Test werd met een soortgelijke formulering uitgevoerd.

#### Chronische toxiciteit voor vissen

Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)  
Eerste levensstadia  
NOEC: 0,155 mg/l  
Blootstellingstijd: 33 d  
De aangegeven waarde geldt voor de technische werkstof fluopicolide.

#### Toxiciteit voor

#### ongewervelde waterdieren

EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)) > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h





## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

9/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020

Printdatum: 29.09.2020

Test werd met een soortgelijke formulering uitgevoerd.

### Chronische toxiciteit voor ongewervelde waterdieren

NOEC (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,19 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d  
De aangegeven waarde geldt voor de technische werkstof fluopicolide.

EC10 (<\*\* Phrase language not available: [ NL ] ZCUST - X12.00000671 \*\*>): 0,18 mg/l  
Levenscyclus; De aangegeven waarde geldt voor de technische werkstof fluopicolide.

### Toxiciteit voor waterplanten

EC50 (Navicula pelliculosa (Zoetwaterkiezelwier)) 0,89 mg/l  
Groeisnelheid; Blootstellingstijd: 72 h  
Test werd met een soortgelijke formulering uitgevoerd.

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### Biologische afbreekbaarheid

Propamocarb hydrochloride:  
snel biologisch afbreekbaar  
Fluopicolide:  
Niet snel biologisch afbreekbaar

### Koc

Propamocarb hydrochloride: Koc: 719  
Fluopicolide: Koc: 321

## 12.3 Bioaccumulatie

### Bioaccumulatie

Propamocarb hydrochloride:  
Bioaccumuleert niet.  
Fluopicolide: Bioconcentratiefactor (BCF) 121  
Bioaccumuleert niet.

## 12.4 Mobiliteit in de bodem

### Mobiliteit in de bodem

Propamocarb hydrochloride: Enigszins mobiel in bodemsoorten  
Fluopicolide: Middelmatig mobiel in bodemsoorten

## 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### PBT- en zPzB-beoordeling

Propamocarb hydrochloride: Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof wordt niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB).  
Fluopicolide: Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof wordt niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB).

## 12.6 Andere schadelijke effecten

### Aanvullende ecologische informatie

Geen andere noemenswaardige effecten.

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Product

Kan met inachtneming van de geldende voorschriften en eventueel na overleg met een afvalverwerker of de bevoegde instanties naar een stortplaats of verbrandingsinstallatie afgevoerd worden.



## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

10/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020  
Printdatum: 29.09.2020

---

|   |  |
|---|--|
| <b>Verontreinigde verpakking</b>                | Niet totaal lege verpakkingen moeten als klein chemisch afval verwerkt worden. |
| <b>Afvalstofnummer van de ongebruikte stof.</b> | <b>02 01 08*</b> agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat              |

---

### RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

#### ADR/RID/ADN

|   |  |
|---|--|
| 14.1 UN nummer  | <b>3082</b>  |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.<br><br>(FLUOPICOLIDE PLOSSING) |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      | 9  |
| 14.4 Verpakkingsgroep   | III  |
| 14.5 Etiket milieugevaarlijke stoffen                               | JA   |
| Gevarenidentificatie-nr.  | 90   |
| Tunnel Code   | -  |

Deze classificatie geldt in principe niet voor vervoer per tankschip over binnenwater. Meer informatie hierover kan bij de producent aangevraagd worden.

#### IMDG

|   |  |
|---|--|
| 14.1 UN nummer  | <b>3082</b>  |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br><br>(FLUOPICOLIDE SOLUTION) |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      | 9  |
| 14.4 Verpakkingsgroep   | III  |
| 14.5 Mariene verontreiniging  | JA   |

#### IATA

|   |   |
|---|---|
| 14.1 UN nummer  | <b>3082</b>   |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br><br>(FLUOPICOLIDE SOLUTION ) |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      | 9   |
| 14.4 Verpakkingsgroep   | III   |
| 14.5 Etiket milieugevaarlijke stoffen                               | JA  |

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**  
Zie rubriek 6 tot 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

**14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code**  
Geen transport in bulk overeenkomstig de IBC-code.

---



## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

11/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020  
Printdatum: 29.09.2020

### RUBRIEK 15: REGELGEVING

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### Verdere informatie

WHO-classificatie: III (Slightly hazardous)

Toelatingsnummer (België) 9650P/B  
Goedkeuringsnummer (G.H. Luxemburg) L01811-017

#### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet nodig.

### RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

#### Tekst van de gevarenaanduidingen genoemd in Sectie 3

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Afkortingen en acroniemen

|           |   |
|-----------|---|
| ADN       | Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren  |
| ADR       | Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  |
| ATE       | Inschatting acute giftigheid  |
| CAS-Nr.   | Chemisch abstract service nummer  |
| Conc.     | Concentratie  |
| ECx       | Effectieve concentratie naar x %  |
| EG-Nr.    | Europese Gemeenschap nummer   |
| EINECS    | Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen  |
| ELINCS    | Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan   |
| EN        | Europese Norm   |
| EU        | Europese Unie   |
| IATA      | International Air Transport Association   |
| IBC       | International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code)  |
| ICx       | Inhibitie concentratie van x%   |
| IMDG      | International Maritime Dangerous Goods  |
| LCx       | Lethale concentratie van x%   |
| LDx       | Lethale dosis van x%  |
| LOEC/LOEL | Laagst geobserveerde effectconcentratie/ effectniveau   |
| M         | De vermelding "M" duidt aan dat bij de blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat voor acute vergiftiging. Het werkprocédé moet zo zijn ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde nooit overschrijdt. Bij een controle geldt dat de bemonsterde periode zo kort mogelijk moet zijn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. het meetresultaat wordt dan gerelateerd aan de beschouwde periode. |
| MARPOL    | MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships  |



## INFINITO

Versie 2 / B  
102000035878

12/12

Herzieningsdatum: 29.09.2020

Printdatum: 29.09.2020

|           |   |
|-----------|---|
| N.O.S.    | Not otherwise specified   |
| NOEC/NOEL | Concentratie/niveau waarbij er geen waargenomen effecten zijn                     |
| OECD      | Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling                         |
| RID       | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen |
| TWA       | Tijdgewogen gemiddelde  |
| UN        | Verenigde Naties  |
| WHO       | Wereld gezondheidsorganisatie   |

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad voldoen aan de eisen gesteld in de Verordening (EU) Nr. 1907/2006 en de Wijziging (EU) Nr. 2015/830 (en eventuele navolgende wijzigingen) van Verordening (EU) Nr. 1907/2006. Dit veiligheidsinformatieblad is een aanvulling op en geen vervanging van de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. De gegevens erin berusten op kennis beschikbaar ten tijde van het opstellen van dit informatieblad op de aangegeven datum. Gebruikers worden verder opmerkzaam gemaakt op gevaren bij gebruik voor niet bedoelde toepassingen voor dit product. De vereiste gegevens voldoen aan de geldige EG-wetgeving. Verdergaande nationale eisen dienen ook in acht genomen te worden.

**Reden voor herziening:** De volgende rubrieken werden herzien: Rubriek 2: Identificatie van de gevaren. Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen. Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen. Rubriek 12. Ecologische informatie.

Wijzigingen aangebracht na het verschijnen van de vorige uitgave zijn gemarkeerd in de kantlijn. Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.